



En esta serie explicaremos las buenas prácticas agrícolas que benefician a las aves migratorias y la sostenibilidad de la agricultura en los Andes de Colombia.

# BUENAS PRÁCTICAS

## EN AGROECOSISTEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS



Aves migratorias asociadas a sistemas agroforestales



Volando miles de kilómetros al año, las aves migratorias son las grandes viajeras del reino animal. Tras reproducirse en Norteamérica, millones de reinitas, atrapamoscas y mirlas inician una odisea que las lleva a las montañas de Colombia donde permanecen por seis meses. La mayoría son pequeños insectívoros, cuyos picos finos y punteados las hacen excelentes depredadoras de plagas como la broca.

## Símbolos

### Dieta:



Omnívoro  
(Fruta e Insectos)



Insectívoro



Frugívoro

## MAPAS

Los mapas muestran la distribución y abundancia de cada especie en diferentes momentos del año, ej. durante la época reproductiva o durante los periodos de migración. Los mapas fueron adaptados desde eBird Status and Trends ( Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, A. Rodewald, C. Wood, I. Davies, A. Spencer. 2022. eBird Status and Trends, Data Version: 2021; Released: 2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. <https://doi.org/10.2173/ebirdst.202=>)



Controlador  
de broca



Especie de  
preocupación



Temporada de reproducción



Temporada no reproductiva



Temporada de migración al norte



Temporada de migración al sur



Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic


Meses del año

# Reinita de Canadá

*Cardellina canadensis*



📷 Nick Bayly




## TEMPORADA




Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic

# Zorzal buchipecoso

*Catharus ustulatus*



📷 Nick Bayly




# Atrapamoscas verdoso

*Empidonax virescens*




Nick Bayly




# Cebritita

## *Mniotilta varia*




Nick Bayly




# Reinita cerúlea

*Setophaga cerulea*



Nick Bayly




# Piranga roja

*Piranga rubra*




📷 Nick Bayly






# Reinita gorjinaranja

*Setophaga fusca*




📷 Nick Bayly



# Reinita peregrina

*Leiothlypis peregrina*



# Aprende más sobre:

# BUENAS PRÁCTICAS

## EN AGROECOSISTEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS



Cultivos con sombrero



Árboles para sombrero



Siembra de árboles nativos aislados en áreas o cultivos sin sombrero



Conservación/recuperación de nacimientos de agua y vegetación ribereña



Uso de biopreparados para controlar plagas y abonos compostados



Protección/recuperación de zonas con vegetación nativa



Aves migratorias asociadas a sistemas agroforestales

Serie elaborada por:  
Nick Bayly, Sandra Escudero,  
Simón Quintero, Camila Gomez

Diseño e ilustración  
Andrea Olarte



VISITA: [WWW.SELVA.ORG.CO/BUENASPRÁCTICAS](http://WWW.SELVA.ORG.CO/BUENASPRÁCTICAS)